

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

.....

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด มีทั้งสิ้น ๑๑ ท่านเข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน และเมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวินัย ชาญโย ประธานสภาฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ประธานสภาฯ - ในวาระนี้ขอแจ้งเรื่องการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก หรือบุญบั้งไฟประจำปี ซึ่งปีนี้ทางตำบลห้วยโจด ได้จัดกิจกรรมโดยการนำขบวนแห่จากทุกหมู่บ้านมารวมกัน ซึ่งมีตัวแทนนางรำจากทุกหมู่บ้านร่วมขบวนฟ้อนรำ โดยจะได้จัดกิจกรรมการแห่ขบวนในวันที่ ๔ พฤษภาคม และจะมีการจุดบั้งไฟในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้
- ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑ แทนผู้ใหญ่บ้านคนเดิมที่หมดวาระไปแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ประธานสภาฯ - มอบหมายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
- เลขานุการสภาฯ - อ่านบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ต้นจนจบ
- ประธานสภาฯ - ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้อ่านบันทึกการประชุมสภาครั้งที่แล้ว ต่อสภาฯแล้ว นั้นมีสมาชิกสภาฯ จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วหรือไม่
- ที่ประชุม - ไม่มี
- ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีจะขอมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
- ที่ประชุม - มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมสภาฯ จำนวน ๑๖ ท่าน มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

มีมติ	เห็นชอบรับรอง	๑๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	ไม่ออกเสียง	๑	เสียง

วาระที่ ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภา - ๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้วย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้จัดประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

- เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไประเบียบ และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อขอรับความเห็นชอบ ต่อไป รายละเอียด ดังนี้

- ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น จะเป็นรายละเอียดในส่วนที่ ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน แบบ ผ.๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๑/๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนหมู่บ้าน แบบ ผ.๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.๐๒/๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แบบ ผ.๐๒/๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

- โดยโครงการพัฒนานั้น จะปรากฏในแบบ ผ.๐๒ โดยจะมีโครงการงบประมาณ ที่จะดำเนินการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขอให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดไปพร้อมกัน (เลขานุการอ่านสรุปโครงการพัฒนาฯ ตามแบบ ผ.๐๒ , ผ. ๐๒/๑ , ผ.๐๒/๒) รายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้แจกให้ทุกท่านได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ - ตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจง และตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้ให้ทุกท่านได้ศึกษาล่วงหน้าไปแล้วนั้น มีท่านใดจะซักถามประการใด หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ว่าเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าเห็นชอบ
โปรดยกมือ

ที่ประชุม

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน มีมติให้
ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

มีมติ	เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	ไม่ออกเสียง	๑	เสียง

**วาระที่ ๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยโจด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
๒๕๖๖**

ประธานสภา

- เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ

เลขานุการสภาฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนที่มีอยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำขอแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานสภาฯ

- ตามที่ท่านเลขาได้ชี้แจงข้อระเบียบต่อที่ประชุมทราบแล้วนั้น

- ร่างข้อบัญญัติฯ ที่ท่านนายกเสนอต่อสภานั้น เป็นข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติ
งบประมาณ จึงจะขอมติที่ประชุมสภา ในการพิจารณาว่าจะพิจารณาเป็นสามวาระ หรือ
สามวาระรวดเดียว

ส.อบต.

- นายเทียนชัย ไชนา ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

- ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน มี
มติเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว ดังนี้

มีมติ	เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	ไม่ออกเสียง	๑	เสียง

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญท่านนายกชี้แจง

นายกฯ - ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ทั้งนี้ร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานจัดทำ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

- ดังนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ร่าง)

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบลห้วยโจด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด และนายอำเภอกระนวน จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบ และคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาदनน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์

๒. กับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป(ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม.หรือ ตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม.หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน(ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม.ดัดรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม.ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอดเสาเข็มไม้ขนาด Ø ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ – ๖.๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐x๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม.โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ Fดัดอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ ท่อรับน้ำที่ต่อออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีน้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า(ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้า บ่อดักไขมัน(ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล.ประมาณ ๐.๘๐-๑.๐๐ ม.หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินชั้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล.ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม.ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม(ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม.ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นที่ขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบบดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ห้าการไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อบางได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมันมี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อตกไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อตกไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.

ค่าใช้จ่ายบ่อตกไขมัน

๑. บ่อตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท
๒. บ่อตกไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบ่อ

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อตกไขมัน
๒. ต้องไม่ทิ้งของหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อตกไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้นำตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อตกไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อตกไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิด

มิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อตกไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำ

ตามข้อ ๖ ถึขึ้นมากกว่าเดิม

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภา - เข้าสู่วาระที่ ๑ ขึ้น รับหลักการ มีท่านใดจะอภิปราย หรือไม่
- ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม - มีสมาชิกสภา เข้าประชุมสภา ทั้งหมด จำนวน ๑๑ ท่าน

มีมติ รับหลักการ จำนวน ๑๐ เสียง

ไม่รับหลักการ จำนวน - เสียง

ไม่ออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภา - เข้าสู่วาระที่ ๒ ขึ้น แปรญัตติ เนื่องจากเป็นการพิจารณาสามารถระมัดระวัง ดังนั้น
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
- มีท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภา - เข้าสู่วาระที่ ๓ ขึ้น ลงมติ ขึ้นนี้จะไม่มีการอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบ
ให้นำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตราเป็นข้อบัญญัติตำบลได้หรือไม่ ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือ
ที่ประชุม - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑๑ ท่าน มีมติให้
ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง การติดตั้งบ่อตก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

มีมติ	เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	ไม่ออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภาฯ

นายกฯ

- มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญครับ
- ขอเพิ่มเติมในเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เดิมได้นัดหมายสถานที่รวมขบวนที่วัดสว่างบ้านห้วยโจด ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รวมขบวนเป็นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด (แห่งเก่า)
- ในโอกาสนี้ขอแนะนำเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ใน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน นายชาคริต สมปัญญา ซึ่งย้ายมาจากเทศบาลเมืองกระพุ่มลัม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม
- โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา อบต.ห้วยโจด ซึ่งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๖ เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ นายพลิชฐ์ วุฒา ส.อบต.หมู่ ๓ นายหนูเดช พละกล้า ส.อบต.หมู่ ๔ และนายเทียนชัย ไชนา ส.อบต.หมู่ ๕

ประธานสภาฯ

- ในวาระนี้มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
- ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น.

(ลงชื่อ)

(นายนิติธร ชาญวิรัตน์)

เลขานุการสภาฯ / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายหนัน นาเจิมพลอย)

สมาชิกสภา อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๑๐

(ลงชื่อ)




รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายหนูเดช พละกล้า)

สมาชิกสภา อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ)



เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางนิชนา นรจินต์)

สมาชิกสภา อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๖

รายงานการประชุมฯ ฉบับนี้ สภามงคลการบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้รับรองแล้วในสมัยประชุม
 สภามงคลการบริหารส่วนตำบลห้วยโจด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)
 พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
 (นายวินัย ชาไชโย)
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด